



COMMISSARIO DI GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONE

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

OGGETTO: Delibera CIPE n. 35/2019 - Piano stralcio 2019 del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2019. Completamento lavori consolidamento dissesto idrogeologico e messa in sicurezza in loc. "Fornaci" nel Comune di Ascoli Satriano (FG) - Codice ReNDiS 16IR459/G1.

CUP: B63H15000010001 - CIG: 8133196DA6

VERBALE DI GARA N. 7 SEDUTA RISERVATA IN MODALITA' TELEMATICA DEL 04/05/2020

PREMESSO CHE:

- con Decreto Commissariale n. 567 del 24.10.2019 il Soggetto Attuatore ha assunto, tra l'altro, la decisione di adottare la determina a contrarre relativamente agli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per il ripristino della tutela ambientale di cui al Piano Stralcio 2019 in oggetto, mediante una procedura aperta ex art. 60, comma 1, del D.lgs 50/2016 e s.m.i. con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- con Decreto Commissariale n. 651 del 29.11.2019 l'Ing. Leonardo PANETTIERI è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento connesso alla realizzazione dell'intervento denominato "Completamento lavori consolidamento dissesto idrogeologico e messa in sicurezza in loc. "Fornaci" nel Comune di Ascoli Satriano (FG)" - Codice ReNDiS 16IR459/G1.
- con Decreto Commissariale n. 685 del 11.12.2019 sono stati approvati gli atti di gara inerenti all'appalto in oggetto, e disposto che la procedura di aggiudicazione sia svolta attraverso la piattaforma telematica regionale di EmPulia;
- con Decreto Commissariale n. 108 del 13.02.2020 sono stati nominati i membri della Commissione giudicatrice per la verifica della documentazione amministrativa, nonché della valutazione dal punto di vista tecnico ed economico delle offerte;
- l'estratto del bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 148 del 18.12.2019;
- ai sensi dell'art. 60, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il termine per la ricezione delle offerte è stato fissato per il giorno 07.02.2020 alle ore 12:00;
- entro il termine risultano pervenute 25 offerte sulla piattaforma EmPulia;
- la prima seduta pubblica della Commissione giudicatrice è stata prevista per il giorno 20.02.2020 alle ore 10:00;
- con avviso pubblicato su EmPULIA, è stato comunicato il posticipo della predetta seduta e l'avvio delle operazioni di gara alle ore 15:00 del medesimo giorno 20.02.2020;
- in data 20.02.2020 (**come da verbale n. 1**), presso la sede del Commissario Straordinario Delegato contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Puglia (Edificio Polifunzionale) sita in Bari - via Gentile n. 52, si è riunita in seduta pubblica la Commissione che ha dato avvio alle operazioni di gara provvedendo, tramite la piattaforma telematica EmPulia, e sulla scorta di quanto disposto al punto 6.1.1. "a" del Disciplinare di gara, alla verifica della correttezza formale di presentazione di ciascuna offerta, dando evidenza pubblica del relativo contenuto e

COMMISSARIO DI GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONE

delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

rimandando, in seduta riservata, l'analisi di dettaglio della documentazione amministrativa di ciascun concorrente;

- nelle sedute riservate del 05.03.2020 e 14.03.2020 (**come da verbale n. 2**), il Seggio di Gara, nel confermare la numerazione progressiva delle buste così come riportate sulla Piattaforma Empulia, ha provveduto collegialmente alla verifica di dettaglio della documentazione amministrativa inerente ai requisiti generali e specifici ex D. Lgs 50/2016 stabiliti per la partecipazione all'appalto relativamente a ciascuna delle n. 25 offerte validate dal sistema;
- in data 20.03.2020, ore 16.00 (**come da verbale n. 3**), il Seggio di Gara, in ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" (GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020), si è riunito in seduta pubblica e in collegamento da remoto, previa formale convocazione e regolare comunicazione a tutti gli OE;
- nella predetta seduta del 20.03.2020, la Commissione di Gara, in esito alle attività di verifica innanzi richiamate, ha attivato la procedura di soccorso istruttorio, per i seguenti operatori economici (OE), richiedendo agli stessi, attraverso EmPulia, l'integrazione e/o il perfezionamento documentale, e assegnando, in considerazione dell'emergenza sanitaria in atto, il termine massimo di giorni 10 (dieci) per regolarizzare, con stesso mezzo, la documentazione amministrativa presentata in gara:

SOCCORSO ISTRUTTORIO	
1	RTI PUOPOLO COSTRUZIONI S.R.L. - Nuovaedil s r l
4	COLGEMA GROUP SRL
8	CONSORZIO STABILE INFRATECH
11	RTI Rotice Antonio s.r.l. - F.LLI DI MENNA & FIGLI SRL
15	LICO SRL A SOCIO UNICO
16	RTI Consorzio Stabile SIN.TE.S.I. S.c. a r.l. - BASENTO SCAVI S.R.L.
17	Consorzio Stabile Pentagono S.c.a.r.l.
20	RTI Impresa Puddu Antonio S.r.l. - Serri - Gesuino Monni Srl
23	RTI COGEMA Srl - EVANGELISTA COSTRUZIONI SRL
25	UNYON CONSORZIO STABILE SCARL
27	HR COSTRUZIONI PUBBLICHE SRL

Per i restanti e seguenti OE, non avendo riscontrato criticità ad esito dell'esame della documentazione amministrativa, ne ha stabilito l'ammissione dandone immediata informativa attraverso la piattaforma telematica di EmPULIA:

OPERATORI AMMESSI	
5	FAVELLATO CLAUDIO SpA
6	C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC.COOP.



COMMISSARIO DI GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONE

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

7	AICO Consorzio Stabile SCARL
9	La Castellese Costruzioni S.r.l.
10	COSTRUZIONI LO RUSSO S.R.L.
12	RTI 3R COSTRUZIONI SRL - CETOLA SPA
13	FENIX CONSORZIO STABILE SCARL
14	SMEDA SRL
18	CONSORZIO STABILE SINERGICA
19	LUONGO PASQUALINO
21	C.G.C. S.R.L.
22	F.LLI DI CARLO S.R.L.
24	BARONE COSTRUZIONI SRL
28	EUROCOGEN

- nella seduta pubblica del 01.04.2020 (**come da verbale n. 4**), la Commissione di Gara ha proceduto a verificare l'eventuale avvenuto riscontro del soccorso istruttorio attivato in data 20.03.2020, rimandando, in seduta riservata, l'analisi di dettaglio del contenuto specifico della documentazione integrativa prodotta dagli OE;
- nella seduta riservata del 06.04.2020 (**come da verbale n. 5**), la Commissione di Gara, esaminato il soccorso istruttorio trasmesso dai suddetti OE nei termini assegnati e comunque entro il termine dilatorio concesso *ex lege* (D.L. 17.3.2020, art. 103), all'esito positivo della valutazione della documentazione integrativa prodotta, ha stabilito l'ammissione alla successiva fase di Gara di tutti gli OE interessati;
- in data 14.04.2020 (**come da verbale n. 6**), si è riunito in seduta pubblica e in collegamento da remoto, il Seggio che, all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali di cui alle precedenti sedute, ha dato lettura degli operatori economici ammessi alla procedura di gara in oggetto (cfr. **Allegato n. 1** al verbale n. 6), come da prospetto di seguito riportato, e avviato l'apertura delle relative buste tecniche secondo le modalità previste dal disciplinare di gara, punto 6.4.1:

**COMMISSARIO DI GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

Operatore economico		Stato
1	RTI PUOPOLO COSTRUZIONI S.R.L. - Nuovaedil s r l	Ammesso
4	COLGEMA GROUP SRL	Ammesso
5	FAVELLATO CLAUDIO SpA	Ammesso
6	C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC.COOP.	Ammesso
7	AICO Consorzio Stabile SCARL	Ammesso
8	CONSORZIO STABILE INFRATECH	Ammesso
9	La Castellese Costruzioni S.r.l.	Ammesso
10	COSTRUZIONI LO RUSSO S.R.L.	Ammesso
11	RTI Rotice Antonio s.r.l. - F.LLI DI MENNA & FIGLI SRL	Ammesso
12	RTI 3R COSTRUZIONI SRL - CETOLA SPA	Ammesso
13	FENIX CONSORZIO STABILE SCARL	Ammesso
14	SMEDA SRL	Ammesso
15	LICO SRL A SOCIO UNICO	Ammesso
16	RTI Consorzio Stabile SIN.TE.S.I. S.c. a r.l. - BASENTO SCAVI S.R.L.	Ammesso
17	Consorzio Stabile Pentagono S.c.a.r.l.	Ammesso
18	CONSORZIO STABILE SINERGICA	Ammesso
19	LUONGO PASQUALINO	Ammesso
20	RTI Impresa Puddu Antonio S.r.l. - Serri - Gesuino Monni Srl	Ammesso
21	C.G.C. S.R.L.	Ammesso
22	F.LLI DI CARLO S.R.L.	Ammesso
23	RTI COGEMA Srl - EVANGELISTA COSTRUZIONI SRL	Ammesso
24	BARONE COSTRUZIONI SRL	Ammesso
25	UNYON CONSORZIO STABILE SCARL	Ammesso
27	HR COSTRUZIONI PUBBLICHE SRL	Ammesso
28	EUROCOGEN	Ammesso



COMMISSARIO DI GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONE

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

- con nota prot. n. 1302 del 17.04.2020, il Presidente di Commissione ha proceduto a consegnare al RUP i verbali di gara nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 innanzi richiamati;
- con nota prot. n. 1311 del 20.04.2020, il RUP ha approvato, per quanto di competenza, gli atti di gara e gli esiti degli stessi, e proposto all'organo decisionale della Stazione appaltante di approvare l'elenco degli OE ammessi alla successiva fase del procedimento di valutazione tecnica ed economica delle offerte;
- con Decreto Commissariale n. 217 del 20.04.2020, è stato, tra l'altro, definitivamente approvato l'elenco degli OE ammessi alla successiva fase di gara, così come da allegato al verbale n. 6 del 14.04.2020;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente verbale, nel giorno **4** del mese di **maggio** dell'anno **2020**, alle ore **15.00**, si è riunita in seduta riservata la Commissione giudicatrice.

Sono presenti, in collegamento telematico, l'**Arch. Dario Morelli**, Presidente, l'**Ing. Andrea Doria** e la **Dott.ssa Rosa Marrone**, Componenti, e la **Dott.ssa Daniela Di Carne**, Segretario Verbalizzante. Il Presidente, accertata la presenza di tutti i componenti, dichiara valida la seduta ed apre i lavori.

Prima di procedere all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche il Presidente evidenzia che gli elementi tecnico-qualitativi da valutare, in base alla documentazione contenuta nella busta dell'offerta tecnica di ciascun concorrente, sono quelli specificati nel prospetto di cui al punto 4.1.1 del disciplinare di gara, numeri 1, 2 e 3, e che la valutazione di tale parte dell'offerta comporterà un'attribuzione di punteggio fino ad un massimo di 75 (settantacinque) punti, così distribuiti:

	ELEMENTI/SUBELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGI/ SUBPUNTEGGI
1	QUALITA' E PREGIO TECNICO DELLE MIGLIORIE TECNICHE: soluzioni tecniche relative alle opere di consolidamento dei versanti e di drenaggio delle acque.	45
1.1	Valore tecnico delle soluzioni proposte in termini di miglioramento qualitativo, funzionale, tecnologico e prestazionale rispetto al progetto esecutivo validato, anche con riferimento all'utilizzo di materiali di qualità superiore a quelle indicate, atte a garantire la durabilità nel tempo. La Commissione valuterà positivamente tutte le soluzioni che garantiscono reali apporti migliorativi e benefici in termini di efficacia per il raggiungimento e il controllo degli effetti post-intervento.	15
1.2	Valore tecnico delle proposte che si traducono in un miglioramento del sistema di verifica, controllo e monitoraggio delle condizioni di sicurezza del sito e del complesso opera-terreno nel tempo, in funzione della peculiarità di opera e/o intervento da realizzare e nel rispetto della normativa vigente.	10
1.3	Valore tecnico delle strategie di recupero ambientale per massimizzare la diversità biologica dell'ecosistema coinvolto nell'ambito d'intervento e migliorare la qualità ambientale, il profilo tecnico-naturalistico e gli aspetti agricolo-forestali (ad es. privilegiando specie autoctone che, oltre ad essere adatte alle condizioni ambientali e di coltivazione del sito d'impianto, presentino esigenze idriche limitate e caratteristiche qualitative tali da garantire l'attecchimento, etc.).	10
1.4	Valore tecnico delle proposte migliorative agli interventi previsti con riferimento a	5

**COMMISSARIO DI GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

	soluzioni che incidono sugli aspetti di inserimento architettonico/paesaggistico/archeologico, valorizzandoli con modalità ecosostenibili.	
1.5	Certificazione di un sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001/2015 specifica per attività inerenti l'oggetto dell'appalto.	5
2	SOLUZIONI OPERATIVE E C.A.M.: proposte per la minimizzazione/mitigazione degli impatti delle lavorazioni da eseguire, anche con riferimento ai criteri ambientali minimi, e la minimizzazione degli aspetti manutentivi delle opere.	15
2.1	Valore tecnico delle proposte che garantiscono una minimizzazione dei costi e dei tempi di gestione/manutenzione delle opere previste, con riferimento ai possibili vantaggi in termini manutentivi (durata, minor costo, minori rischi, etc.), nonché al contenimento degli oneri di gestione.	10
2.2	Valore tecnico delle soluzioni migliorative che contemplino l'utilizzo di tecniche e di materiali innovativi, anche riciclati, in generale con effetti a basso impatto sulle matrici ambientali, nel rispetto della normativa vigente. Verranno valutate positivamente nel loro complesso le proposte che prevedono il risparmio di risorse in fase di attuazione e nel ciclo di vita utile dell'intervento e la presenza di almeno uno dei seguenti punti (C.A.M.): <ul style="list-style-type: none"> • utilizzo di calcestruzzi prodotti con un contenuto minimo di materia riciclata di almeno il 10% in peso. Tale contenuto deve essere inteso come somma delle percentuali di materia riciclata contenuta nei singoli componenti (cemento, aggregati, aggiunte, additivi) e deve essere compatibile con i limiti imposti dalle specifiche norme tecniche; • utilizzo di acciaio con certificazione dell'assenza di accumuli di metalli pesanti pericolosi in concentrazione superiore al 0,030 %. 	5
3	SICUREZZA E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE: soluzioni migliorative in fase di esecuzione, con riferimento alla sicurezza dei lavoratori e degli utenti.	15
3.1	Valore tecnico delle soluzioni proposte quali migliorie attinenti l'organizzazione di cantiere proposta e la minimizzazione delle interferenze dei lavori con il contesto e le usuali attività circostanti. In generale saranno valutate le soluzioni che tendono alla minimizzazione degli impatti di cantiere, con particolare attenzione alla gestione dei prodotti derivanti dall'attività lavorativa (approvvigionamento, stoccaggio, trasporto e trattamento dei materiali), ed ambientali (emissione polveri, rumorosità, etc.).	10
3.2	Certificazioni di un sistema di gestione per la Salute e la Sicurezza dei lavoratori conforme alla norma OHSAS 18001/2007 specifica per attività inerenti l'oggetto dell'appalto.	5
SOMMA DEI PUNTEGGI		75

Gli elementi di valutazione sono da considerare inderogabili e ad essi ciascun componente della Commissione si dovrà attenere per attribuire il proprio giudizio conformemente ai criteri e ai valori definiti al punto 5.1.1. lett. B) del disciplinare di gara, così come di seguito riproposto:

GIUDIZIO	VALORI	CRITERIO DI GIUDIZIO DELLA PROPOSTA /DEL MIGLIORAMENTO
Eccellente	1,0	è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
Ottimo	0,8	aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
Buono	0,6	aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Discreto	0,4	aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
Modesto	0,2	appena percepibile o appena sufficiente



COMMISSARIO DI GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONE

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

Assente/irrelevante	o,o	nessuna proposta o miglioramento irrilevante
----------------------------	------------	----------------------------------------------

La Commissione concorda sul ritenere che la valutazione è di tipo discrezionale in relazione alla maggiore o minore idoneità e congruità dell'offerta a garantire il perseguimento delle finalità dei lavori in appalto e degli obiettivi indicati nei documenti posti a base di gara, alla luce degli apprezzabili e misurabili miglioramenti che si ritiene le soluzioni proposte possano apportare all'intervento in oggetto.

Al fine di pervenire ad un giudizio omogeneo e di garantire la collegialità nella formazione dello stesso, la Commissione decide, all'unanimità, di esaminare e valutare contestualmente ogni singola offerta tecnica, secondo l'ordine di valutazione indicato nel disciplinare.

A seguito della suddetta disamina, seguendo l'ordine progressivo di acquisizione delle domande di partecipazione in EmPulia, si procede al download della documentazione contenuta nelle buste tecniche ("aperte" durante la seduta pubblica del 14.04.2020, come da **Verbale n. 6**) dei primi 5 operatori economici, ossia: 1- RTI PUOPOLO COSTRUZIONI S.R.L. - Nuovaedil s r l; 4 - COLGEMA GROUP SRL; 5 - FAVELLATO CLAUDIO SpA; 6 - C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC.COOP.; 7 - AICO Consorzio Stabile SCARL.

Si dà quindi avvio all'analisi delle offerte tecniche pervenute da ognuno dei suddetti concorrenti in conformità a quanto previsto dal punto 5.1. del Disciplinare.

A seguito della suddetta analisi, condotta in prosecuzione della seduta odierna, nella giornata del **06.05.2020** dalle ore 17.00 alle ore 20.30, ogni Commissario giunge a formulare, per ognuno dei suddetti operatori e per ciascun sub elemento di valutazione dell'offerta tecnica presentata da questi, il proprio giudizio di merito e ad attribuire il relativo punteggio, come da prospetto finale allegato al presente verbale (cfr A).

Relativamente all'operatore "4 - COLGEMA GROUP SRL" si rileva che nell'elaborato cronoprogramma l'OE ha indicato il tempo di esecuzione dei lavori (gg 360). Ne consegue l'esclusione del concorrente ai sensi di quanto previsto nel Disciplinare di gara, paragrafo 4.1.2 recante "Condizioni dell'offerta tecnica", lett. c), che così recita: "dall'Offerta tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, la misura dell'Offerta economica e temporale di cui al punto 4.2. o comunque pregiudicarne la segretezza".

In chiusura, la Commissione aggiorna i lavori per le ore **09.00** del **08.05.2020**. Il presente verbale, redatto dal Segretario geol. Daniela Di Carne, letto e confermato dai componenti della Commissione, viene sottoscritto digitalmente come segue.

Per la Commissione

IL PRESIDENTE

(Arch. Dario MORELLI)

COMMISSARIO DI GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONE

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

Il giorno **08.05.2020**, alle ore 9.00, in prosecuzione dei lavori del **4** e del **6 maggio 2020**, si è riunita, in collegamento telematico, Commissione giudicatrice, che verificata la presenza di tutti i suoi componenti, dichiara valida la seduta.

Si procede, seguendo l'ordine progressivo di acquisizione delle domande di partecipazione in EmPulia, al download della documentazione contenuta nelle buste tecniche ("aperte" durante la seduta pubblica del 14.04.2020, come da **Verbale n. 6**) degli ulteriori seguenti operatori economici: 8 - CONSORZIO STABILE INFRATECH; 9 - La Castellese Costruzioni S.r.l.; 10 - COSTRUZIONI LO RUSSO S.R.L.; 11 - RTI Rotice Antonio s.r.l. - F.LLI DI MENNA & FIGLI SRL; 12 - RTI 3R COSTRUZIONI SRL - CETOLA SPA; 13 - FENIX CONSORZIO STABILE SCARL, 14 - SMEDA SRL; 15 - LICO SRL A SOCIO UNICO.

Si dà quindi avvio all'analisi delle offerte tecniche pervenute da ognuno dei suddetti concorrenti in conformità a quanto previsto dal punto 5.1. del Disciplinare.

A seguito della suddetta analisi e delle attività propedeutiche e funzionali alla stessa, avviate in data odierna **08.05.2020** (ore 9.00 - 20.30, con pausa pranzo dalle 14.00 alle 14.30) e proseguite nella giornata del **11.05.2020** (ore 16.00 - 18.00), ogni Commissario giunge a formulare, per ognuno dei suddetti operatori e per ciascun sub elemento di valutazione dell'offerta tecnica presentata da questi, il proprio giudizio di merito e ad attribuire il relativo punteggio, come da prospetto finale allegato al presente verbale cfr A).

In chiusura, la Commissione aggiorna i lavori per le ore **17.30** del **13.05.2020**. Il presente verbale, redatto dal Segretario geol. Daniela Di Carne, letto e confermato dai componenti della Commissione, viene sottoscritto digitalmente come segue.

Per la Commissione

IL PRESIDENTE

(Arch. Dario MORELLI)

Il giorno **13.05.2020**, alle ore 17:30, in prosecuzione dei lavori del **8 maggio 2020**, si è riunita, in collegamento telematico, Commissione giudicatrice, che verificata la presenza di tutti i suoi componenti, dichiara valida la seduta.

Si procede, seguendo l'ordine progressivo di acquisizione delle domande di partecipazione in EmPulia, al download della documentazione contenuta nelle buste tecniche ("aperte" durante la seduta pubblica del 14.04.2020, come da **Verbale n. 6**) degli ulteriori seguenti operatori economici, ossia: 16 - RTI Consorzio Stabile SIN.TE.S.I. S.c. a r.l. - BASENTO SCAVI S.R.L.; 17 -Consorzio Stabile Pentagono S.c.a.r.l.; 18 - CONSORZIO STABILE SINERGICA; 19 - LUONGO PASQUALINO; 20 - RTI Impresa Puddu Antonio S.r.l. - Serri - Gesuino Monni Srl; 21 - C.G.C. S.R.L.; 22 - F.LLI DI CARLO S.R.L..

Si dà quindi avvio all'analisi delle offerte tecniche pervenute da ognuno dei suddetti concorrenti in conformità a quanto previsto dal punto 5.1. del Disciplinare.

A seguito della suddetta analisi e delle attività propedeutiche e funzionali alla stessa, avviate in data odierna **13.05.2020** (ore 17.30 - 21.00) e proseguite nella giornata del **15.05.2020** (ore 16.00 - 21.00), ogni



COMMISSARIO DI GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONE

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

Commissario giunge a formulare, per ognuno dei suddetti operatori e per ciascun sub elemento di valutazione dell'offerta tecnica presentata da questi, il proprio giudizio di merito e ad attribuire il relativo punteggio, come da prospetto finale allegato al presente verbale cfr A).

Relativamente all'operatore "**20- RTI Impresa Puddu Antonio S.r.l.**" si rileva che nell'elaborato cronoprogramma l'OE ha indicato il tempo di esecuzione dei lavori (gg 360). Ne consegue l'esclusione del concorrente ai sensi di quanto previsto nel Disciplinare di gara, paragrafo 4.1.2 recante "Condizioni dell'offerta tecnica", lett. c), che così recita: "dall'Offerta tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, la misura dell'Offerta economica e temporale di cui al punto 4.2. o comunque pregiudicarne la segretezza".

In chiusura, la Commissione aggiorna i lavori per le ore **15.00** del **18.05.2020**. Il presente verbale, redatto dal Segretario geol. Daniela Di Carne, letto e confermato dai componenti della Commissione, viene sottoscritto digitalmente come segue.

Per la Commissione

IL PRESIDENTE

(Arch. Dario MORELLI)

Il giorno **18.05.2020**, alle ore 15.00, in prosecuzione dei lavori del **13** e del **15 maggio 2020**, si è riunita, in collegamento telematico, Commissione giudicatrice, che verificata la presenza di tutti i suoi componenti, dichiara valida la seduta.

Si procede, seguendo l'ordine progressivo di acquisizione delle domande di partecipazione in EmPulia, al download della documentazione contenuta nelle buste tecniche ("aperte" durante la seduta pubblica del 14.04.2020, come da **Verbale n. 6**) degli ulteriori seguenti operatori economici, ossia: 23 - RTI COGEMA Srl - EVANGELISTA COSTRUZIONI SRL, 24 - BARONE COSTRUZIONI SRL; 25 - UNYON CONSORZIO STABILE SCARL; 27 - HR COSTRUZIONI PUBBLICHE SRL; 28 - EUROCOGEN

Si dà quindi avvio all'analisi delle offerte tecniche pervenute da ognuno dei suddetti concorrenti in conformità a quanto previsto dal punto 5.1. del Disciplinare.

A seguito della suddetta analisi e delle attività propedeutiche e funzionali alla stessa, avviate in data odierna **18.05.2020** (ore 15.00 - 17.00) e proseguite nella giornata del 20.05.2020 (ore 16.00 - 21.00), ogni Commissario giunge a formulare, per ognuno dei suddetti operatori e per ciascun sub elemento di valutazione dell'offerta tecnica presentata da questi, il proprio giudizio di merito e ad attribuire il relativo punteggio come da prospetto finale allegato al presente verbale cfr A).

**COMMISSARIO DI GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

Il Presidente, ritenuto che la Commissione abbia completato le necessarie fasi di valutazione delle Offerte Tecniche, alle ore 21.00 dichiara chiusa la seduta e stabilisce di aggiornare i lavori per le ore 10.30 del 26.05.2020 convocando in videoconferenza la Commissione giudicatrice in seduta pubblica per procedere alla lettura dell'elenco degli operatori economici ammessi all'appalto e successiva apertura della busta "offerta economica", previa formale comunicazione ai concorrenti tramite portale Empulia.

Il presente verbale unitamente all'allegato (cfr A), quale parte integrante e sostanziale, redatto dal Segretario Dott.ssa. Di Carne, viene letto, confermato e sottoscritto telematicamente dai componenti della Commissione.

Arch. Dario MORELLI **PRESIDENTE**

Ing. Andrea DORIA **COMPONENTE**

Dott.ssa Rosa MARRONE **COMPONENTE**

Fornitore	Commissario 1									Commissario 2						Commissario 3						riparametrazione primo livello								
	1			2			3			1			2			3			1	2		3								
	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	2.1	2.2	3.1	3.2	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	2.1	2.2	3.1	3.2	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	2.1	2.2	3.1	3.2	1	2	3
1 - RTI PUPOLO COSTRUZIONI S.R.L.	0.67	0.70	0.70	0.65	0.65	0.65	0.70	0.65	0.65	0.70	0.75	0.78	0.60	0.65	0.65	0.70	0.70	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	41.253189	13.582726	13.151659	
5 - FAVELLATO CLAUDIO SpA	0.70	0.70	0.67	0.67	0.72	0.67	0.62	0.67	0.72	0.79	0.79	0.67	0.72	0.72	0.72	0.70	0.70	0.72	0.78	0.78	0.72	0.74	0.72	0.74	0.70	0.70	44.296609	14.339018	13.947867	
6 - C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTO	0.70	0.70	0.70	0.70	0.66	0.70	0.70	0.65	0.66	0.72	0.70	0.70	0.70	0.66	0.80	0.70	0.60	0.66	0.70	0.70	0.70	0.66	0.70	0.70	0.70	0.66	42.283521	14.841150	13.009479	
7 - AICO Consorzio Stabile SCARL	0.65	0.60	0.60	0.65	0.60	0.75	0.64	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.65	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	36.812076	13.219640	11.943128	
8 - CONSORZIO STABILE INFRATECH	0.70	0.75	0.70	0.70	0.67	0.70	0.67	0.67	0.67	0.77	0.75	0.70	0.70	0.67	0.75	0.60	0.70	0.67	0.75	0.75	0.70	0.70	0.67	0.70	0.60	0.70	43.653946	14.090221	13.592417	
9 - La Castellese Costruzioni S.r.l	0.73	0.70	0.70	0.70	0.70	0.65	0.63	0.70	0.75	0.73	0.70	0.75	0.70	0.70	0.65	0.60	0.60	0.70	0.60	0.60	0.60	0.70	0.60	0.60	0.60	0.70	41.414240	12.899876	12.781991	
10 - COSTRUZIONI LO RUSSO S.R.L.	0.65	0.67	0.67	0.65	0.70	0.67	0.67	0.75	0.70	0.67	0.70	0.73	0.60	0.70	0.67	0.65	0.85	0.70	0.65	0.65	0.65	0.65	0.70	0.65	0.65	0.75	0.70	40.554574	13.584376	15.000000
11 - RTI Rotice Antonio s.r.l. - F.LLI DI	0.70	0.65	0.67	0.60	0.68	0.65	0.65	0.60	0.68	0.75	0.60	0.68	0.60	0.68	0.70	0.67	0.60	0.68	0.70	0.65	0.65	0.65	0.68	0.67	0.67	0.65	0.68	40.712029	13.767157	12.725118
12 - RTI 3R COSTRUZIONI SRL - CETOL	0.75	0.68	0.68	0.68	0.72	0.68	0.70	0.63	0.72	0.78	0.68	0.78	0.68	0.72	0.68	0.78	0.60	0.72	0.68	0.68	0.68	0.68	0.72	0.68	0.68	0.68	0.72	43.087220	14.244533	13.265403
13 - FENIX CONSORZIO STABILE SCARL	0.70	0.67	0.67	0.67	0.68	0.65	0.67	0.65	0.68	0.72	0.67	0.68	0.68	0.68	0.60	0.65	0.60	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	41.456960	13.377665	13.066351
14 - SMEDA SRL	0.65	0.75	0.65	0.60	0.68	0.65	0.60	0.60	0.68	0.60	0.85	0.65	0.60	0.68	0.68	0.65	0.60	0.68	0.65	0.75	0.65	0.60	0.68	0.65	0.68	0.65	0.68	40.685958	13.447806	12.725118
15 - LICO SRL A SOCIO UNICO	0.70	0.65	0.70	0.67	0.67	0.67	0.65	0.67	0.67	0.70	0.68	0.70	0.68	0.67	0.70	0.68	0.70	0.67	0.70	0.70	0.65	0.65	0.67	0.70	0.68	0.70	0.67	41.456858	14.041535	13.592417
16 - RTI Consorzio Stabile SIN.TE.S.I. S	0.68	0.68	0.67	0.67	0.65	0.65	0.65	0.63	0.65	0.68	0.73	0.68	0.68	0.65	0.68	0.60	0.70	0.65	0.68	0.67	0.67	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	40.999430	13.379728	13.066351	
17 - Consorzio Stabile Pentagono S.c.a	0.68	0.68	0.67	0.65	0.66	0.65	0.66	0.65	0.66	0.70	0.67	0.65	0.65	0.66	0.60	0.65	0.60	0.66	0.67	0.65	0.65	0.65	0.66	0.65	0.65	0.66	40.437525	13.149498	12.796209	
18 - CONSORZIO STABILE SINERGICA	0.80	0.80	0.75	0.80	0.65	0.75	0.75	0.80	0.65	0.77	0.74	0.65	0.70	0.65	0.70	0.73	0.80	0.65	0.78	0.78	0.70	0.75	0.65	0.72	0.74	0.80	0.65	45.000000	14.976069	14.857820
19 - LUONGO PASQUALINO	0.73	0.73	0.70	0.70	0.65	0.75	0.73	0.70	0.65	0.75	0.70	0.72	0.72	0.65	0.73	0.72	0.70	0.65	0.70	0.70	0.70	0.65	0.72	0.72	0.70	0.65	42.873108	15.000000	13.578199	
21 - C.G.C. S.R.L	0.70	0.67	0.67	0.70	0.65	0.67	0.65	0.70	0.65	0.70	0.68	0.67	0.72	0.65	0.65	0.62	0.75	0.65	0.70	0.67	0.67	0.70	0.65	0.65	0.70	0.65	41.353325	13.379315	13.791469	
22 - F.LLI DI CARLO S.R.L	0.67	0.65	0.67	0.67	0.68	0.65	0.60	0.65	0.68	0.65	0.65	0.70	0.68	0.68	0.65	0.72	0.60	0.68	0.65	0.65	0.68	0.68	0.68	0.65	0.65	0.68	0.68	40.404023	13.401183	13.066351
23 - RTI COGEMA Srl - EVANGE	0.64	0.64	0.64	0.64	0.65	0.62	0.62	0.60	0.65	0.68	0.68	0.68	0.62	0.65	0.62	0.63	0.60	0.65	0.68	0.68	0.68	0.64	0.65	0.64	0.63	0.60	0.65	40.071495	12.876358	12.298578
24 - BARONE COSTRUZIONI SR	0.68	0.67	0.65	0.65	0.69	0.65	0.65	0.65	0.69	0.75	0.72	0.62	0.65	0.69	0.65	0.70	0.62	0.69	0.68	0.68	0.65	0.65	0.69	0.65	0.68	0.65	0.69	41.104940	13.537340	13.094787
25 - UNYON CONSORZIO STAB	0.70	0.67	0.67	0.65	0.63	0.65	0.65	0.65	0.63	0.70	0.70	0.70	0.60	0.63	0.70	0.70	0.60	0.63	0.68	0.68	0.68	0.63	0.63	0.68	0.68	0.63	0.63	40.859227	13.903727	12.497630
27 - HR COSTRUZIONI PUBBLIC	0.67	0.67	0.65	0.65	0.60	0.65	0.65	0.65	0.60	0.70	0.70	0.68	0.68	0.60	0.70	0.70	0.72	0.60	0.68	0.68	0.68	0.60	0.68	0.68	0.68	0.60	40.555981	13.903727	13.009479	
28 - EUROCOGEN	0.70	0.70	0.67	0.67	0.65	0.67	0.67	0.67	0.65	0.68	0.73	0.70	0.65	0.65	0.68	0.70	0.73	0.65	0.70	0.70	0.67	0.65	0.67	0.67	0.67	0.65	41.548521	13.880622	13.450237	