



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

OGGETTO: Procedura aperta ex art. 60 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii. per l'affidamento congiunto ai sensi dell'art. 1, co.1. lett. II) del D.L. 18 aprile 2019 n. 32 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri) per la progettazione esecutiva e i lavori dell'intervento 16IR303/G1 – Comune di Bari – “Mitigazione e prevenzione dal rischio idraulico nei bacini idrografici del torrente Picone e della lama Lamasinata – Interventi in corrispondenza del canale deviatore immediatamente a valle di via Donadonisi” previsto nel “Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia”, sottoscritto in data 10 settembre 2016 fra il Governo e la Regione Puglia a valere sulle risorse del fondo FSC 2014-2020 – D.G.R. n. 1202 del 28.07.2017 - Nota prot. n. 4803 del 11.03.2019 del Direttore Generale del MATTM – CUP: B93H17000060006 - CIG: 8100255DE0.

VERBALE DI GARA N. 2

DEL 04/02/2020 - 11/02/2020 – 17/02/2020

Esame della “Documentazione amministrativa”

SEDUTA RISERVATA

L'anno **duemilaventi**, il giorno **diciassette** del mese di **febbraio** alle ore **10:00** nella sede del Commissario Straordinario Delegato contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Puglia (Edificio Polifunzionale) sita in Bari - via Gentile, 52 - C.A.P. 70126, il sottoscritto **Ing. Giorgio Borrelli**, nominato Presidente della Commissione di gara di cui all'oggetto, alla presenza dei sotto indicati componenti:

- **Ing. Leonardo PANETTIERI**, Componente nominato con Decreto n. 11 del 10.01.2020;
- **Ing. Rocco LATORRE**, Componente nominato con Decreto n. 11 del 10.01.2020;
- **Ing. Valeria A. INTINI**, Segretario verbalizzante nominato con Decreto n. 11 del 10.01.2020;

PREMESSO CHE:

- con Decreto Commissariale n. 566 del 24.10.2019 è stata assunta la decisione di adottare la determina a contrarre e di individuare la quota massima delle risorse assegnate da utilizzare per il funzionamento della struttura commissariale, nell'ambito degli Interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per il ripristino della tutela ambientale a valere sui Fondi di Sviluppo e Coesione 2014-2020 – n.5 interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia;
- con Decreto Commissariale n. 601 del 12.11.2019 è stato nominato RUP l'Ing. Domenico Denora;
- con Decreto Commissariale n. 614 del 14.11.2019 sono stati approvati gli atti predisposti e vistati dall'Ufficio del Commissario di Governo relativamente all'appalto integrato per la progettazione esecutiva e realizzazione delle opere di “Mitigazione e prevenzione dal rischio idraulico nei bacini idrografici del torrente Picone e della lama Lamasinata – Interventi in corrispondenza del canale deviatore immediatamente a valle di via Donadonisi” previsto nel “Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia”, sottoscritto in data 10 settembre 2016 fra il Governo e la Regione Puglia a valere sulle risorse del fondo FSC 2014-2020 – CUP: B93H17000060006 - CIG: 8100255DE0;
- con Decreto Commissariale n. 11 del 10.01.2020 sono stati nominati i membri della Commissione di Gara al fine della valutazione del corretto invio delle offerte, di verifica della documentazione amministrativa, nonché della valutazione dal punto di vista tecnico ed economico con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:
 - **Ing. Giorgio BORRELLI**, con funzione di Presidente – C.F. [REDACTED]
 - **Ing. Leonardo PANETTIERI**, con funzione di Componente – C.F. [REDACTED]
 - **Ing. Rocco LATORRE**, con funzione di Componente – C.F. [REDACTED]



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

- **Ing. Valeria A. INTINI**, con funzione di Segretario verbalizzante – C.F. [REDACTED]

Ciò premesso, la Commissione, procede ad un primo screening della documentazione amministrativa presentata dagli offerenti:

1 RTI F.LLI DI CARLO SRL - Capogruppo

Plico n. 1 - prot. n. PI003115-20
PEC: fratellicarlo@pec.it

RTP Progettisti:

*Ing. Vitale Francesco (Capogruppo)
Servizi Consulenze e Appalti
Ing. Michele Marmora
Arch. Di Gioia Emanuele
Dott. Geol. Zuccaro Filippo
Ing. Di Carlo Carmelisa (giovane professionista)*

La Commissione Giudicatrice, esaminata la documentazione Amministrativa, ha riscontrato criticità circa:

1. allegato C1: non è dichiarato il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;
2. allegato C2: non è riportata la distinta dei lavori come richiesto al punto 10 dell'allegato;
3. Allegato H del professionista Ing. Russo Marco presenta firma digitale scaduta;
4. Non chiaro ruolo e coinvolgimento del professionista Ing. Marco Russo all'interno dell'RTP di progettazione;

2 F.lli Andresini srl

Plico n. 2 - prot. n. PI003507-20
PEC: fratelliandresini@legalmail.it

Progettista Esterno (Studio di progettazione):

*Engineering Tecnoproject srl (etp srl)
Amministratore Unico: Avv. Leonardo Casulli
Responsabile Ufficio gare: Dott. Pietro Sportelli*

La Commissione Giudicatrice, esaminata la documentazione Amministrativa, ha riscontrato criticità circa:

1. Sono assenti gli allegati D1 e D2 richiesti dal Disciplinare;

Inoltre:

La Commissione, letta la dichiarazione dell'Amministratore Unico della Società Mandante Engineering project Srl riportata nel DGUE ritiene:

- 1) In merito alla contestazione ANAS ex art. 80 c.5 lettera c, del d.lgs. 50 del 2016, tenuto conto del Provvedimento compartimentale prot. n. CBA-0011123-I del 20.04.2016 dell'ANAS S.P.A., con il quale si dispone:
 - la revoca del provvedimento con il quale si disponeva la risoluzione per grave inadempimento ex artt. 136 e 137 del d.lgs. 163 del 2006 del contratto n. 35306 di rep. stipulato in data 11.11.2013;
 - l'annullamento dell'escussione della cauzione definitiva;
 - la risoluzione per mutuo consenso del contratto stipulato in data 11.11.2013;
 - lo svincolo della cauzione definitiva.



COMMISSARIO di GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONE

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

nonché le comunicazioni di rito effettuate dall' ANAS all'A.N.A.C..

non sussistano motivi di esclusione ex art. 80 c.5 lettera c, del d.lgs. 50 del 2016

2) In merito ai reati di cui alla sentenza del Tribunale di Bari in composizione monocratica del 21/09/1999, divenuta irrevocabile il 06/12/2001 e relativa a reati di natura urbanistico - edilizia e ambientale, visto l'art. 80 comma 5) lett. c) del D.Lgs 50/2016, l'art. 3.0.5 del Disciplinare e la Circolare n.6 di ANAC che fornisce linee guida alla stazione appaltante in ordine alla rilevanza o meno degli specifici comportamenti assunti dall'operatore, **essendo decorsi oltre 20 anni dalla sentenza**, senza che si siano ripetuti o perpetrati fatti analoghi da parte del Direttore tecnico Dott. Ing. Vito Leonardo Casulli (sulla base di quanto dichiarato), ritiene **non sussistano motivi di esclusione ex art. 80 c.5 lettera c, del d.lgs. 50 del 2016**

3 Magazzile Rocco Antonio Srl – Capogruppo

Plico n. 3 - prot. n. PI003571-20

Pec: magazzileroccoantoniosrl@pec.it

RTP progettazione:

Ing. Massimo Nisi (Capogruppo)

Ing. Giuseppe Marinelli

Ing. Armando Rismondo

Ing. Giorgio Rismondo

Dott. Geol. Jean V.C.A. Stefani

Ing. Francesca Menza (giovane professionista)

Arch. Antonio L'Assainato

Dott.ssa Archeol. Paola Iacovazzo

Dott. Agr. Saverio Internò

La Commissione Giudicatrice, esaminata la documentazione Amministrativa, ha riscontrato criticità circa:

1. Firma digitale scaduta per i seguenti documenti:


- All. H Ing. Nisi (DL-CSE)
- All. H Ing. Nisi (Progettista)
- All. C2 Ing. Nisi
- All. C2 Arch. L'Assainato
- DGUE Arch. L'Assainato
- DGUE Ing. Nisi
- DGUE Ing. Rismondo A.
- PASSOE (Ing. Nisi e Arch. L'Assainato)

Inoltre:

La Commissione, lette le dichiarazioni del **Sig. ROCCO ANTONIO MAGAZZILE** nella qualità di Legale rappresentante, Direttore Tecnico e Amministratore Unico della Società **MAGAZZILE ROCCO ANTONIO SRL**, in relazione alle violazioni oggetto di Sentenza della Pretura di Taranto – Sezione distaccata di Taranto del 09/02/1979, ritiene:

1) di dover acquisire copia della Ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Taranto del 21/12/95 con cui viene concessa la riabilitazione per il reato di cui sopra.

2) In relazione alle violazioni di cui alla Sentenza del Tribunale di Taranto N. 613/2016 Reg. Sentenze del 02/03/2016, considerato che i reati ascritti rientrano nella fattispecie di cui all'art. 80 – comma 5 – lett. a - del Codice degli Appalti e che a norma del punto 3.0.5 del Disciplinare di gara il concorrente è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall'illecito o dalla condizione e di aver



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.

Considerato, altresì, che nel caso di specie – come si rileva in sentenza- c'è stato l'integrale risarcimento del danno causato dall'illecito, e l'applicazione della sola pena pecuniaria, nella misura di euro 2.000,00 di multa oltre alla non menzione nel casellario giudiziale, la Commissione ritiene di dover acquisire apposita relazione giustificativa da parte del Sig. ROCCO ANTONIO MAGAZZILE nella sua qualità di Legale rappresentante, Direttore Tecnico e Amministratore Unico della Società MAGAZZILE ROCCO ANTONIO SRL che **dimostri di "aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti."**

- 4 Impresa Nicola Dalois srl**
Plico n. 4 - prot. n. P1003578-20
Pec: nicoladaloisosrl@onepec.it

RTP Progettazione:

*Ing. Salvatore Vernole – Legale rapp. H2PRO Srl (Capogruppo)
Ing. Michele De Marco
Dott. Geol. Rita Amati
Dott. Ing. V.S. Alfio*

La Commissione Giudicatrice, esaminata la documentazione Amministrativa, ha riscontrato criticità circa:

1. Firma digitale scaduta per i seguenti documenti:

- All. C2 Ing. De Marco
- All. H Ing. De Marco
- Dichiarazione gruppo di lavoro (Ing. De Marco)
- Espd-response Ing. De Marco
- Impegno Costituzione RTP (Ing. De Marco)

2. Sono assenti gli allegati D1 e D2;

3. Sono assenti gli allegati H della Dott.ssa Geol. Rita Amati e dell'Ing. Vincenzo Saverio Alfio

5 Invalidato sulla Piattaforma Empulia

- 6 RTI A.M.G. Costruzioni srl - Mandatario/Capogruppo**
Plico n. 6 - prot. n. P1004114-20
Pec: amg.costruzioni@pec.it

**Gallone Cosimo – Mandante
HTC Servizi e Costruzioni Srl – Cooptata**

RTP Progettazione:

*Studio Sigma Srl (Capogruppo) – Ivana Nocera Legale Rapp.
Ing. Biagio Nobile
Ing. Gabriele Iemmolo (giovane professionista)
Arch. Stefano Serpenti
Dott. Geol. Roberto Girardi*



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

La Commissione Giudicatrice, esaminata la documentazione Amministrativa, ha riscontrato criticità circa:

1. Sono assenti gli Allegati D1 e D2;
2. E' assente la delega del Mandatario AMG Costruzioni srl in favore del mandante Gallone Cosimo nell'allegato F – verbale di sopralluogo

7 Doronzo Infrastrutture Srl (Procuratore Speciale Somma Francesco)
Plico n. 7 - prot. n. P1004268-20
Pec: gare.doronzoinfrastrutture@legalmail.it

RTP Progettisti:

Ing. Luigi Monterisi (Capogruppo)
SETAC Srl – Legale Rapp. Arch. Francesca Romana Colonna
Dott.ssa Archeol. Carmela D'Auria
Dott. Agr. Salvatore Lorusso

La Commissione Giudicatrice, esaminata la documentazione Amministrativa, ha riscontrato criticità circa:

1. Sono assenti gli allegati D1 e D2;
2. E' assente il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio dell'Impresa Doronzo Infrastrutture srl;

Inoltre,

La Commissione letta la dichiarazione del Sig. MARIO GAETANO DORONZO, in qualità di Amministratore Unico, Direttore Tecnico e Socio di maggioranza dell'impresa DORONZO INFRASTRUTTURE S.R.L relativa a sentenze di condanna pronunciate nei suoi confronti passate in giudicato per le quali è stata pronunciata ordinanza di riabilitazione n.1320 del 14/06/2011, a norma del punto 6 – paragrafo 3.0.1 delle note di chiarimento al Disciplinare- per i reati commessi , in particolare alla luce dell'intervenuto provvedimento di riabilitazione, **non rileva motivi di esclusione a norma dell'art. 3.0.1 del disciplinare di gara.**

8 RTI Costruzioni Generali De Biasi srl – Mandataria/Capogruppo (Legale rapp. De Biasi Maria Rosaria)
Plico n. 8 - prot. n. P1004656-20
Pec: debiasicostruzioni@pec.it

Edil Bradanica Calcestruzzi srl – Mandante (Legale Rapp. Bochicchio Canio)

RTP Progettisti:

ARKè Ingegneria srl (Amm. Unico Ing. Gioacchino Angarano)
Ing. Michele Carella
Arch. Giandomenico Florio
Dott. Archeol. R.G. Lombardi
Dott. Geol. Elena Magnifico
Dott.ssa Agr. Giorgia Lubisco

La Commissione Giudicatrice, esaminata la documentazione Amministrativa, ha riscontrato criticità circa:

1. L'Allegato H della Dott.ssa Agr. Giorgia Lubisco presenta delle anomalie. E' necessario correggere eventuali errori di battitura e ritrasmettere l'intero allegato;
2. Nell'allegato C1 della Mandataria non è stato compilato il punto 29 relativo alla dichiarazione



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

del Responsabile della Sicurezza in fase di progettazione;

- 9 DALMAR Opere Generali - Mandataria /Capogruppo** (Legale Rapp. Graziano Maggio)
Plico n. 9 - prot. n. P1004666-20
Pec: dalmarsrl@pec.it

Tancredi Restauri – Cooptata

RTI Progettazione:

HUB ENGINEERING Consorzio Stabile S.c.a.r.l. (Legale rapp. Ing. Massimo Facchini) –
Capogruppo

- **Consortziata GEOATLAS srl** (Amm. Unico Ing. Domenico Lorusso)
- **Consortziata STCV Srl** (Legale Rapp. Ing. Giovanni Di Marco)

Ing. Marco Viva (Mandante)

Dott. Geol. Filippo Lomurno (dipendente Geotlas srl)

La Commissione Giudicatrice, esaminata la documentazione Amministrativa, ha riscontrato criticità circa:

1. Sono assenti gli allegati D1 e D2.

Inoltre:

La Commissione, viste le note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5-art. 80 del Codice rese dall'Amm.re Unico della DALMAR OPERE GENERALI Srl, ritiene **necessario acquisire, per un approfondimento istruttorio, copia della seguente documentazione:**

- Raccomandata di R.F.I. SpA - del 24.11.2014 - con la quale si comunica a DALMAR Opere Generali srl che è stata disposta la risoluzione della convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 comma 2 della Convenzione e dell'art. 60 comma 1 lett. a) delle Condizioni Generali di Contratto;
- Comunicazione prot. n. 14481 del 4.4.2018 a firma del Responsabile del Procedimento e dell'Amministratore Unico di A.L. SpA Acquedotto Lucano S.p.A. con la quale si comunica a DALMAR Opere Generali srl la risoluzione del contratto dei lavori di che trattasi per grave ritardo ai sensi dell'art. 136 comma 6° del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm
- Provvedimento dell'Amministratore Unico di A.L. SpA Acquedotto Lucano S.p.A. n. 1 del 24/01/2018

- 10 RTI MP Costruzioni - Capogruppo** (Legale Rapp. Marinaro Antonio)
Plico n. 10 - prot. n. P1004701-20
Pec: gare.mpcostruzioni@pec.it

Hypro Srl – mandante per i servizi di progettazione (Legale Rapp. Giuseppe Cerchiaro)


La Commissione Giudicatrice, esaminata la documentazione Amministrativa, ha riscontrato criticità circa:

1. Firma digitale scaduta per i seguenti documenti:

- Garanzia fidejussoria (Sig. Miglietta Giovanni)
- Appendice alla Garanzia (Sig. Miglietta Giovanni)

Inoltre,

La Commissione, viste le note di chiarimento ai motivi di esclusione a norma dell'art. 80 -1^ comma- del Codice degli Appalti rese dal Geom Marinaro Antonio quale rappresentante legale di altro e diverso operatore economico **ritiene necessario acquisire per i necessari approfondimenti copia della seguente documentazione:**



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

- delibera commissariale n. 189 del 17.07.2019 Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia
- sentenza Tribunale di Foggia sezione di Trinitapoli del 24 05 2012
- Sentenza Cassazione 349/2017

A conclusione dell'esame preliminare della documentazione amministrativa e alla luce delle criticità evidenziate dall'analisi della stessa con riferimento al Bando di Gara, al Disciplinare di Gara e ai Quesiti della Stazione Appaltante pubblicati sul sito ufficiale, la Commissione provvederà a richiedere apposito soccorso istruttorio ai sensi di quanto previsto al paragrafo 2.7 del Disciplinare di Gara, attraverso la Piattaforma Empulia.

La Commissione, in seduta riservata, conclude l'esame preliminare della documentazione amministrativa, ai sensi di quanto disposto al punto 6.1.1a del Disciplinare, alle ore **12:00 del 17.02.2020** dando contezza di aver svolto le proprie attività nei giorni: **04.02.2020** dalle ore **9:30** alle **14:00**, **11.02.2020** dalle **9:30** alle **14:00**, **17.02.2020** dalle ore **10:00** alle ore **12:00**, definendo per tutti i partecipanti l'**Ammissione con riserva** alle successive fasi di gara con **relativa richiesta di soccorso istruttorio, da inoltrare ai partecipanti in data odierna, attraverso la piattaforma Empulia.**

La Commissione provvede a consegnare tutta la documentazione di gara alla Segretaria per la sua adeguata custodia all'interno di un armadio metallico chiuso a chiave presente all'interno dell'edificio Polifunzionale.

Letto, confermato e sottoscritto.

PRESIDENTE

Ing. Giorgio BORRELLI

COMPONENTE

Ing. Leonardo PANETTIERI

COMPONENTE

Ing. Rocco LATORRE

SEGRETARIO

Ing. Valeria A. INTINI

VERBALIZZANTE

